Agence Régionale de Santé



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté
Égalité
Fraternité

ars Agence Régionale de Santé Martinique

POINT PRESSE

VIH-IST :

PREVENTION ET DEPISTAGE
POUR UN AVENIR SANS INFECTION

VENDREDI 29 NOVEMBRE 2024

DEROULÉ DE LA SÉQUENCE

1 - Situation épidémiologique VIH/IST : Présentation des données régionales, évolution des cas, taux de dépistage et accès aux traitements _SPF/COREVIH.

2-Une Martinique sans sida en 2030 : Rappel des objectifs et stratégies associés_COREVIH.

3-Journée mondiale du sida : Mobilisation des acteurs, opérations de sensibilisation et de dépistage _COREVIH.

4-Dispositif « Mon Test IST » : Objectifs et modalités de déploiement sur le territoire_ ARS

SITUATION EPIDÉMIOLOGIQUE EN MARTINIQUE

UNE CONSTANTE SURVEILLANCE DES INFECTIONS SEXUELLEMENT TRANSMISSIBLES

IST BACTERIENNES

Santé Publique France

Santé publique France

SURVEILLANCE ÉPIDÉMIOLOGIQUE DES IST BACTÉRIENNES

- **La surveillance des IST bactériennes repose sur plusieurs dispositifs :**

  - **SurCeGIDD** : les Centres Gratuits d'Information, de Dépistage et de Diagnostic (CeGIDD) transmettent chaque des données individuelles anonymes à Santé publique France (données sociodémographiques, comportementales, cliniques, biologiques).

  - **SNDS** (Système National des Données de Santé)
    - Les données anonymisées de remboursement des soins par l'assurance maladie permettent la surveillance de l'activité de dépistage des infections à Chlamydia trachomatis, de la syphilis et de la gonococcie réalisée en laboratoires

    Elles permettent également la surveillance des diagnostics d'infection à Chlamydia trachomatis, de la syphilis et de la gonococcie.

SURVEILLANCE ÉPIDÉMIOLOGIQUE DES IST BACTÉRIENNES

- **La surveillance des IST bactériennes repose sur plusieurs dispositifs :**

- **Le Centre National de Référence (CNR) des IST bactériennes et certains laboratoires** déclarent les cas de syphilis congénitale

- Ce dispositif contribue à la surveillance de la syphilis congénitale chez les enfants de moins de 2 ans.

SURVEILLANCE ÉPIDÉMIOLOGIQUE DES IST À CHLAMYDIA TRACHOMATIS (*CT*)

- **Un taux élevé de dépistage en Martinique**
  - 91,9 / 1000 Hab, versus 39,8 / 1000 en France hexagonale (87,9 en Guadeloupe)
  - Taux plus élevé chez les femmes de 15 à 49 ans

  - **Un taux de diagnostics d'infections stable entre 2022 et 2023**

  - 115,7 / 100 000 Hab (~ 400 personnes) versus 70,9 / 100 000 en France hexagonale (137,7 en Guadeloupe)
  - Ce taux d'infections a augmenté chez les hommes (+ 11%) principalement chez les 15-25 ans ; il diminue globalement chez les femmes, sauf chez les 15-25 ans (+20%)

SURVEILLANCE ÉPIDÉMIOLOGIQUE DES IST À CHLAMYDIA TRACHOMATIS (*CT*)

Taux de diagnostic des infections à *Ct* par sexe et classe d'âge (personnes diagnostiquées au moins une fois dans l'année pour 100 000 habitants), Martinique, 2014-2023



Source : Assurance maladie, extraction du SNDS le 30/08/2024. Traitement : Santé publique France.

SURVEILLANCE ÉPIDÉMIOLOGIQUE DES IST À GONOCOQUE

- **Un taux élevé de dépistage en Martinique – X 2 France Hex.**
  - 89,6 / 1000 Hab, versus 44,7 / 1000 en France hexagonale (90,7 en Guadeloupe)
  - Taux de dépistage plus élevé chez les femmes de 15 à 25 ans

  - **Un taux de diagnostics d'infections supérieur à celui de la France hexagonale**
  - 60,3 / 100 000 Hab (~ 200 personnes) versus 24,3 / 100 000 en France hexagonale (54,9 en Guadeloupe)
  - Taux de diagnostic d'infections plus élevé chez les femmes de 15-25 ans

SURVEILLANCE ÉPIDÉMIOLOGIQUE DES IST SYPHILIS

- **Un taux élevé de dépistage en Martinique**
  - 123,5 / 1000 Hab, versus 43,1 / 1000 en France hexagonale (115,7 en Guadeloupe)
  - Taux de dépistage plus élevé chez les femmes de 26 à 49 ans

  - **Un taux de diagnostics d'infections similaire à celui de la France hexagonale**
  - 6,8/ 100 000 Hab (~ 20 personnes) versus 6 / 100 000 en France hexagonale (12,6 en Guadeloupe)
  - Taux de diagnostic d'infections qui a diminué chez les hommes de 15-49 ans mais augmente chez les 50 ans et plus; il diminue chez les femmes

SURVEILLANCE ÉPIDÉMIOLOGIQUE DES IST SYPHILIS

Santé publique France

Taux de diagnostic de la syphilis (par sexe et classe d'âge (personnes diagnostiquées au moins une fois dans l'année pour 100 000 habitants), Martinique, 2019-2023



Source : Assurance maladie, extraction du SNDS le 30/08/2024. Traitement : Santé publique France.

CARACTÉRISTIQUES SOCIODÉMOGRAPHIQUE ET ÉPIDÉMIOLOGIQUE

Santé publique France

Caractéristiques sociodémographiques et épidémiologiques des cas de chlamydiose, gonococcie et syphilis diagnostiqués en CeGIDD, Martinique, 2023

	Chlamydiose n = 293	Gonococcie n = 146	Syphilis n = 37
Genre (%)			
Hommes cis	61 %	66 %	92 %
Femmes cis	39 %	33 %	5 %
Personnes trans	1 %	1 %	3 %
Classe d'âge (%)			
Moins de 26 ans	66 %	64 %	27 %
26-49 ans	32 %	34 %	57 %
50 ans et plus	2 %	2 %	16 %
Pays de naissance (%)			
France	93 %	95 %	92 %
Etranger	7 %	5 %	8 %
Pratiques sexuelles au cours des 12 derniers mois (%)			
Rapports sexuels entre hommes	22 %	29 %	NI
Rapports hétérosexuels	78 %	71 %	NI

CONCLUSION

- **Des taux de dépistage globalement élevés en Martinique**
- **Des taux de diagnostic d'infections à Chlamydia trachomatis (Ct) et gonocoque supérieurs à ceux de la France hexagonale ; équivalent pour la syphilis**
- **Des populations jeunes (< 26 ans) sauf pour la syphilis**
- **¾ : Rapports hétérosexuels**

- **Papillomavirus (HPV)**
  - C'est une IST !
  - Certains papillomavirus sont responsables de lésions précancéreuses
  - Responsable de la majorité des cancers du col de l'utérus
  - Importance de la vaccination +++ et du préservatif !

SITUATION EPIDÉMIOLOGIQUE EN MARTINIQUE

SURVEILLANCE DU VIRUS DE L'IMMUNODÉFICIENCE HUMAINE (VIH)

COREVIH

UNE MARTINIQUE SANS SIDA EN 2030

L'ACTION SE POURSUIT !

COREVIH

Corevih Martinique

VIH , IST : MÊME COMBAT !

Une Martinique sans Sida en 2030 est un objectif fort de la politique de santé publique menée localement.

La Martinique fait partie des régions où l'activité de dépistage du VIH par sérologies est la plus élevée de France en 2018. Pourtant, encore trop de martiniquais et martiniquaises ignorent leur statut sérologique vis-à-vis du VIH.

Outre les mesures de protection individuelle qui restent la base de la prévention, le renforcement des actions de dépistage est un axe majeur de la lutte contre ces infections.

ENGAGEONS-NOUS, FAISONS LE TEST !

EVENEMENTS PHARES

ACTION SIDA

Matinée sportive “Bouge et Danse » à Saint-Joseph, le 1er décembre 2024 de 7h à 12h.

Basket Bô Kay au Malecon de Fort-de-France, le 7 décembre de 9h à 17h.

AMIOF

"Journée mondiale de lutte contre le SIDA" au Lycée général et Technologique Paulette NARDAL, le 2 décembre de 8h à 13h.

AIDES

Action de prévention contre les IST et offre de dépistage VIH, Hépatite et Syphilis, au Malecon de Fort-de-France, le 1er décembre 2024 de 15h à 20h.

COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE MARTINIQUE

Matinée de sensibilisation aux enjeux de la lutte contre le sida au Centre administratif CATM de Cluny, le 2 décembre de 8h à 13h.

DISPOSITIF “MON TEST IST”

AVEC « MON TEST IST », LE DÉPISTAGE DES IST EST PLUS FACILE DEPUIS LE 1ER SEPTEMBRE

Agence Régionale de Santé

l'Assurance Maladie
Agir ensemble, protéger chacun

DÉPISTAGE DES IST :

Depuis le 1er septembre, il est possible de demander **sans ordonnance et sans rendez-vous le dépistage de 4 infections sexuellement transmissibles (IST), en plus du VIH, en laboratoire de biologie médicale.**

4 IST	CHLAMYDIOSE, GONORRHÉE, SYPHILIS ET HÉPATITE B
VIH	DEMEURE GRATUIT, SANS ORDONNANCE

Dépistage des IST pour toutes et tous, **dans tous les laboratoires** de Martinique, **sans ordonnance** et **sans rendez-vous !**

3 Niveaux de prise en charge:

- **Pour les personnes de moins de 26 ans :** dépistage sans ordonnance, sans rendez-vous et pris en charge à 100% par l'assurance maladie pour ces 5 IST.

- **Pour les personnes de plus de 26 ans :** seul le dépistage du VIH est entièrement pris en charge par l'assurance maladie. Les 4 autres IST sont prises en charge à 60% par l'assurance maladie et à 40% par la complémentaire santé ou par l'usager.

- **Pour les personnes mineures :** dépistage des 4 IST (hors VIH) avec autorisation parentale ou présence d'un majeur accompagnant.

Il est recommandé de **se faire dépister régulièrement, au moins 1 fois/an**

Une étape-clé dans la lutte contre les Infections Sexuellement Transmissibles

Face à l'augmentation des IST, particulièrement chez les jeunes de moins de 26 ans, « Mon test IST » vise à :

- Faciliter l'accès au dépistage en proximité, renforcer les outils de prévention disponibles,
- Améliorer le diagnostic et la prise en charge précoce des IST pour limiter les complications liées à ces infections (stérilité, grossesse extra-utérine, cancer du foie…) et leur transmission.

SITES RESSOURCES

https://www.ameli.fr/
https://questionsexualite.fr/
https://santesexuelmatnik.fr/

PREVENTION DES IST

Le dépistage ne constitue qu'un des piliers de la prévention de la transmission des IST aux côtés de l'utilisation du préservatif.

Le préservatif masculin ou féminin reste le seul moyen de contraception pour prévenir des IST.